2025 年 6 月 17 日更新

「住宅性能説明の義務化」に関する、品番別の断熱性能表

シリーズ名	開閉方式	DOOR 品番	熱貫流率 U 値(W/㎡ K)	確認方法	商品掲載ページ
ＭＩＹＡＭＡ桧	引き戸	TS991-AK1721S ・TS996-AK1721S	1.1	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A22
		TH951-AK1721S・TH956-AK1721S	1.94	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A24
		TH951G-AK1721・TH956G-AK1721	1.3	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	専用ﾘｰﾌﾚｯﾄ
		TH957-AK1721S・TH958-AK1721S	2.54	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A26
		IW922-AK1821P	1.94	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A28
		VH851-IK1721S・VH856-IK1721S	1.94	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A30
		VH851G-IK1721・VH856G-IK1721	1.94	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	―
		TJ991-AK1721S・TJ996-AK1721S	1.1	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	※2
	開き戸	TS641-C1021	0.82	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A34
		TF561-D1021	1.29	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A36
		TH741-B1021・TH741-A1023 TH746-B1021・TH746-A1023	1.78	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A38・A40
		TH741G-B1021・TH741G-A1023 TH746G-B1021・TH746G-A1023	1.1	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	専用ﾘｰﾌﾚｯﾄ
		TJ641-C1021	0.82	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	※2
サイドライトＦＩＸ窓	窓	F2K-0323F・F2T-0323F	2.35	※1	A42
		F3K-0323F・F3T-0323F	1.6	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	専用ﾘｰﾌﾚｯﾄ
ジーンズ　プラス	開き戸	JH741-A1023	1.78	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A51
		JH241-A1023	2.2	※1	A52
		JH105-A1023	2.3	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A53
		JH746-A1023	1.78	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A54
		JH501-A1023	2.2		A54
ヨーロピアン	開き戸	YH241-A1023	2.2		A58
		YH241-A1323	2.2		A58
		YH402-A1023	2.1		A59
		YH402-A1323	2.1	JIS A 4710 ;「建具の断熱試験方法」	A59
		YH311-A1023	2.2		A60
		YH105-A1023	2.3		A62
		YH105-A1323	2.3		A62
		YH244-A1023	2.1		A63
		YH244-A1323	2.1		A63
		YH501-A1023	2.2		A64
		YH501-A1323	2.2		A64
		YH401-A1023	2.1		A65
		YH401-A1323	2.1		A65
		YH106-A1023	2.2		A66
		YH106-A1323	2.2		A66
		KT100-A1023	2.57		A67
		KT100-A1323	2.57		A67
		KT100-A1923	2.57		A67
		KT104-A1023	2.57		A68
		KT104-A1323	2.57		A68
		KT104-A1923	2.57		A68

※１　ガラスの仕様；二層複層ガラス(Low-E１枚、中間層幅１０㎜) 2.0W/㎡ K。ガラスの熱貫流率は建築研究所「平成 28 年度省エネ基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅)」の「2.1 算定方法　第３節熱貫流率及び線熱貫流率　表９」で確認し、住宅省エネルギー技術テキスト　基準・評価方法編 1.2.方法_簡易計算法により求める（１）窓の熱貫流率計算式より求めた。

※2　OEM（相手先ブランド製品）のため、ユダ木工㈱のカタログ掲載はありません。

ユダ木工株式会社　　〒738-0021　広島県廿日市市木材港北 7-28 電話 0829-34-2777　・　FAX0829-34-2778